


1. はじめに


サイネージライトは、インターネット経由で、利用者が PC・スマートフォン(以下、操作端末)よりアップロードした画像・動画等のコンテンツを遠隔で表示できる電子看板です。

コンテンツの追加や表示スケジュールの編集、接続状態の確認などを現地に出向くことなく、操作端末で行えます。

また、専用の子機を連結することで、より大きな画面にコンテンツを表示することも可能です。



仮囲い取付イメージ(裏面)



2. 機能紹介

サイネージライトでは、お客様が作成したコンテンツ(静止画・動画)を表示することはもちろん、ニュースや天気予報を表示することも可能です。

天気予報とニュースが コンテンツとして標準装備



また、作業工程表や近隣住民へのお知らせといった代表的なコンテンツにつきましては、ひな形をご用意しております。別途、営業担当へお申し付けください。



コンテンツのひな形もご用意しております。

※ご利用には「PowerPoint」が必要です。

3. 準備物

サイネージライトをご利用頂くにあたり、お客様にて下記のものをご準備願います。

- ① インターネット接続環境(Wi-Fi 環境、SIM カードなど)
- ② スマートフォン(操作端末)
- ③ スマートフォン用アプリ「Smart Solution」


※ご利用には「サイネージライト本体」と「操作端末」がインターネット環境へ接続可能である必要がございます。



※③スマートフォン用アプリ「Smart Solution」につきましては、Google play ストアにてダウンロードをお願いします。



4. ID と NK サイネージ本体の紐付け

NK サイネージの操作は、先程導入頂いたアプリ、またはパソコンの専用サイトにて行います。
それに伴い、初回起動時に、ご利用頂く ID と NK サイネージ本体を紐付けする必要があります。
下記手順を参考に、ID と本体の紐付けを行ってください。(この作業はスマートフォンを使用します)





5. コンテンツアップロード(スマートフォンの場合)

ID と NK サイネージの紐付けが完了すると、動画や画像などのコンテンツをアップロードが可能になります。下記手順を参考に、コンテンツのアップロードを行ってください。

【動画編】

①アプリのホーム画面より「映像を追加」を押します

②「映像制作」タブを押します

③「1.動画をアップロードして作成する」を押します
※映像にテキスト等を入力したい場合「2.動画をアップロードして作成する(エフェクトの選択)」を押します

④「映像ファイル選択」を押し、端末内にある動画を選択します
選択後、映像タイトルの設定を行ってください

⑤表示したい動画の選択、映像ファイルの選択、タイトル設定が完了したのち「決定」ボタンを押します

⑥アップロードが完了次第、上記画面が表示されます「OK」を押してください

⑦「ダウンロード」を押します

⑧ダウンロードが完了すると自動的に「アルバム」タブへ動画が登録されます
選択した動画が表示されれば、アップロード完了です

【画像編】



6. コンテンツ登録

NK サイネージに実際に表示させるためには、アップロードしたコンテンツを“登録”する必要があります。下記手順を参考に、コンテンツの登録を行ってください。

「サイネージに送信」後、NK サイネージ本体が更新を行います。更新完了後、指定したコンテンツが表示されれば成功です。

※NK サイネージの更新時間は通信環境により異なります




7. コンテンツ削除

登録したコンテンツの削除方法については、下記手順を参考に行ってください。

コンテンツ登録の際と同様に、「サインページに送信」後、NK サインページに更新が入ります。

更新完了後、コンテンツが表示されなくなれば成功です。



8. コンテンツアップロード～登録(PC の場合)

コンテンツアップロード方法は、前述したスマートフォンを用いる場合と、PC を用いる場合で異なります。本項では、PC を用いた場合のコンテンツアップロードから登録までの方法についてご説明致します。

WEB 管理サイト(URL:<https://smart.isungsign.com/auth/login>)へアクセスのうえ、作業を行ってください。





9. よくある質問

Q. USB や外部入力(HDMI)から映像を表示することはできますか？

A. 表示することはできません。サイネージライトに表示するコンテンツは全て、操作端末よりサーバーにアップロードを行う必要があります。

Q. ヤフーニュースなど、一般のサイトを表示することはできますか？

A. 表示することはできません。

Q. サイネージライトを複数導入した場合、インターネット環境はどのようにする必要がありますか？

A. それぞれのサイネージがインターネットに接続できている必要があります。

Wi-Fi での接続の場合、それぞれのサイネージに電波が届く必要があります。

SIM での接続の場合、導入数と同じ数量の SIM をご用意頂く必要があります。

Q. サイネージライト用子機のみで使用は可能ですか？

A. 子機のみでは使用できません。

Q. サイネージライトと子機を連結させた際、それぞれの画面に別々のコンテンツを表示することはできますか？

A. 連結した状態を一基のサイネージとするため、画面分割によるコンテンツ表示はできません。